

MicroHIS

Het registreren van beleid

M EPI-M-02 (10952) - Onderhoud Episode - 06-10-2024

ICPC: T82

Soort Episode

Episode+

Episode

Episode is privacygevoelig

ICPC Details

Titel	Obesitas
Pat. vriendelijk	Erg overgewicht/obesitas
Attentie categorie	Komt mogelijk in aanmerking voor Episode+

Omschrijving: adipositas

Beleid: afvallen door meer bewegen en gezonder eten

Figuur 1. Het vastleggen van het beleid

MicroHIS heeft meerdere tools om vast te leggen wat de doelen en afspraken voor de langere termijn zijn:

- **Beleid:** doelstelling en beleid van de zorgverlener betreffende een episode, zoals afgesproken met de patiënt.
- **Individueel Zorgplan:** het IZP ondersteunt het werken met duidelijke doelen en afspraken, samen

vastgesteld met de patiënt. Het zorgplan maakt in de taal van de patiënt duidelijk wat er tussen zorgverleners en de patiënt afgesproken is. Het maakt inzichtelijk wie wat doet en wie waarvoor verantwoordelijk is.

- **Behandelgrens:** een gezamenlijk besluit van een zorgverlener (bijvoorbeeld een huisarts) en een patiënt of diens vertegenwoor-

diger(s) over de wenselijkheid van het uitvoeren van een bepaalde behandeling, zoals een reanimatie, voordat deze behandeling (acuut) noodzakelijk wordt.

- **Wilsbeschikking:** de huisarts en de patiënt bespreken wat de wensen van de patiënt zijn rond het levenseinde. Er kunnen afspraken gemaakt worden over



Figuur 2. De details van de episode



Figuur 3. Een voorbeeld van het IZP

het handelen in acute situaties (bijvoorbeeld reanimatie), maar ook minder spoedeisende situaties kunnen besproken worden.

Beleid

Bij het dossierdeel beleid gaat het over chronische aandoeningen of condities (episodes) die de patiënt heeft. Een vastgelegd beleid hoort bij één episode. Dit is niet hetzelfde als de P-regel. In het SOEP-verslag staat in de P-regel een aan het moment gebonden plan. In het beleid wordt het behandelingsdoel voor de lange termijn vastgelegd. Bijvoorbeeld bij adipositas: ‘door

meer beweging en gezonder eten afvallen’, eventueel aangevuld met een streefgewicht. In de P-regel van een bijbehorend contact staat dan ‘verwijzing naar diëtist’.

In het beleid kan ook staan wat het beleid is als een (proef)behandeling niet aanslaat, met de criteria om te oordelen over de effectiviteit van die behandeling.

Het beleid kan in MicroHIS ingevuld worden in het episodebeheer (zie figuur 1). U kunt dit beleid in alle schermen raadplegen door met de rechtermuisknop op de betreffende episode te klikken en te kiezen voor [Details weergeven](#) (figuur

2). Bij aanpassing van het beleid kan de tekst gewoon overschreven worden. De historie van het beleid wordt niet vastgelegd, maar kan bij goede registratie wel teruggevonden worden in de P-regels. Helaas is het beleid momenteel nog niet uitwisselbaar, dus niet zichtbaar op bijvoorbeeld de huisartsenpost. Dit komt doordat er nog geen uitwisselstandaard voor is afgesproken.

IZP

Het IZP gaat uit van aandachtsgebieden vanwaaruit problemen rond de patiënt gesignaleerd worden.

Afgesproken	Naam	FunctieSoort	Mail	Telefoon	Soort
✓	Test - Tester	Echtgenoot, gereg			

Figuur 4. Het vastleggen van de contactpersoon

Status	Af	Aard	Besluit	Omschrijving	Voorwaarden	Aanvullingen	Datum	Medewerker
Actief		Cardiopulmonaire resuscitatie (...)	Nee, niet toegestaan	Cardiopulmonaire resuscitatie (Reanimatie)			6-10-2024	
Actief		Kunstmatige beademing	Nee, niet toegestaan	Kunstmatige beademing			6-10-2024	
Actief		Opname op intensive care	Met voorwaarden	Opname op intensive care	alleen postoperatief		6-10-2024	
Actief		Overige behandeling (in wijz te...	Met voorwaarden	vaccinaties	geen RNA-vaccins		6-10-2024	

Datum	#	Soort	Tekst	Opmerking
6-10-2024		Wilsverklaring	Hierbij verklaar ik dat ik niet geeanimeerd en niet bedoemd wil worden.	Niet-reanimatieverklaring

Figuur 5. Het vastleggen van de behandelgrenzen

Samen met de patiënt worden hierbij doelen vastgelegd. Deze kunnen wel aan episodes gekoppeld worden, maar vormen niet het primaire uitgangspunt van het IZP.

Naast aandachtsgebied-probleemdoel-afpraak kunnen contactpersonen en per afspraak verantwoordelijke personen vastgelegd worden. Het IZP is vooral zinvol bij multidisciplinaire samenwerking en complexe problematiek.

Het IZP is in te vullen en te raadplegen via [Patiënt medisch-IZP](#). Figuur 3 bevat een voorbeeld.

Het IZP kan afgedrukt worden en

op die manier worden gedeeld. Het is helaas nog niet digitaal uitwisselbaar.

Behandelgrenzen

De behandelgrenzen en wilsbeschikking kunnen worden vastgelegd via de door de NHG daartoe vastgelegde tabel. In de NAW-balk van de patiënt staat rechts een stopbord, dat rood wordt als er behandelgrenzen zijn vastgelegd. Deze zijn te benaderen door op het stopbord te klikken. Te zien is wie de verantwoordelijk zorgverlener is. Daarnaast kan vastgelegd worden wie bij het gesprek over de be-

handelgrenzen betrokken is (contactpersoon, figuur 4).

Als een gescande wilsverklaring in de correspondentie is vastgelegd als *wilsverklaring bij soort correspondentie*, dan is deze zichtbaar in het dossierdeel behandelgrenzen, zoals ook te zien in figuur 5. De behandelgrenzen worden bij raadpleging van het dossier via het LSP altijd meegezonden.

CAROLINE NORG-SCHULPEN
CAROLINE.NORG-SCHULPEN@MEDITTA.NL

Kijk voor meer Tips en trucs op [Haweb](#) in de groep Orego (alleen voor leden) verenigingszaken.